

alca drain

2-2023

# Info

new

AM120/1120  
rendszer  
WC csészéhez  
bidé funkcióval

25  
évforduló

Alca ünnepel!



---

<b>A THIN nyomólapok fémes matt árnyalatai</b> .....	<b>3</b>
--	----------

---

<b>A WC-rendszerek innovációja – a szellőztetés előkészítése már szabvány</b> .....	<b>5</b>
---	----------

---

<b>AM120/1120 – rendszer WC csészéhez bidé funkcióval</b> .....	<b>6</b>
---	----------

---

<b>Csővezeték automatikus öblítése a WC-rendszeren keresztül</b> .....	<b>8</b>
--	----------

---

<b>Rögzítőkeret piszoárhoz rejtett csatlakozással</b> .....	<b>10</b>
---	-----------

---

<b>Új kerámia csésze WC Solid</b> .....	<b>12</b>
---	-----------

---

<b>Kültéri vízelvezetés új műanyag ráccsal</b> .....	<b>14</b>
--	-----------

---

<b>Rozsdamentes lejtést beállító lécz, új 1600 mm-es hosszban</b> .....	<b>16</b>
---	-----------

---

<b>Késleltetett öblítés</b> .....	<b>18</b>
-----------------------------------	-----------

---

<b>Az Alca fennállásának 25. évfordulóját ünnepli</b> .....	<b>19</b>
---	-----------

---

<b>Újdonságok árlistája</b> .....	<b>20</b>
-----------------------------------	-----------

---



## A THIN nyomólapok fémes matt árnyalatai

A THIN nyomólapok fémes árnyalatai megfelelnek az Individual programnak. Függetlenül attól, hogy elegáns rózsaarany felületet, káprázatos arany színt, finom nikkelt vagy modern fémes árnyalatot választ, mindegyik szín kiegészíti fürdőszobáját és kiemeli annak egyedi stílusát. Sík idomuknak köszönhetően csupán 5mm-re emelkednek ki a burkolat fölé.



M57-G-M



M57-RG-M



M57-N-M



M57-GM-M



### M57-G-M


Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez,  
GOLD-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Méret (db)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580940

### M57-RG-M

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez,  
RED GOLD-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Méret (db)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580957

### M57-N-M

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez,  
NICKEL-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Méret (db)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580964

### M57-GM-M


Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez,  
GUN-METAL-matt



Mennyiség (csomagolás)	25 db
Méret (db)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580580971

### M778-5

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez,  
fekete-matt/arany-fényes




Mennyiség (csomagolás)	25 db
Méret (db)	250 × 170 × 36 mm
EAN	8595580578220

## A WC-rendszerek innovációja 2023 – a szellőztetés előkészítése már alapfelszereltség



A hatékony és csendes szellőztetés előkészítése a kellemetlen szagok azonnali megszüntetésével újdonság lesz a standard termékeknél. A beépítés során lehetősége lesz eldönteni, hogy használni fogja-e ezt a hasznos funkciót vagy sem. Elegendő az elágazó öblítőcsőbe furatot vágni és kivezetni a levegőt a helyiségből.



### P128

Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

### Csatlakozási lehetőségek

A WC-rendszert csatlakoztathatja a központi szellőztető rendszerhez, vagy használhat bármilyen csőventilátort. Ajánlatunkban megtalálja a P128 cikkszámú ventilátort, amely elegendő teljesítményt biztosít a szagelszíváshoz.

### Nincs egyéb kiadás

A szellőztető rendszerekhez csatlakoztatott ventilátor egyszeri költséget jelent. Ezért ennek az elszívási módnak a megválasztásakor a megrendelőnek nem kell más beruházással számolnia, például aktív szén szűrőbe.

### Kiválasztott WC-rendszerek ventilátor csatlakozás előkészítéssel:


AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1120, AM115/1000V



## AM120/1120 – rendszer a bidés WC csészéhez



Ez a rendszer a WC előkészítésére szolgál a bidés csésze csatlakoztatásához. Akár már a munka ütemezése közben, vagy csak a jövőben tervezi ennek az egységnek a vásárlását, az AM120 WC-rendszerünk ehhez tökéletesen megfelel.



- Rejtett víz- és áramellátás a WC csészéhez
- Univerzális kompatibilitás különböző típusú bidés WC csészékhez
- WC- tabletta adagoló
- Gyors és csendes töltés

### TARTOZÉKOK



◀ A csatlakozókészlet a víz csatlakoztatására szolgál, és csak a csésze bekötése során szerelhető fel. Ez a WC-rendszer enélkül is használható normál WC csészéhez.

**P192**  
Csatlakozókészlet WC-hez vagy ülőkéhez bidé funkcióval



**P193**  
Csatlakozólap WC-hez vagy ülőkéhez bidé funkcióval





◀ A csatlakozótábla abban az esetben használható, ha a kiválasztott bidés csésze nem rendelkezik a szokásos víz- és villanycsatlakozási lehetőségekkel. További 13 pozíciót tartalmaz, ahol ezek a csatlakozások elhelyezhetők, így az AM120 modul univerzális a többi csésze típushoz a piacon.



### AM120/1120

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá)



villany és víz csatlakozásra

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1130×520×145 mm
EAN	8595580559007

### P192

Csatlakozókészlet WC-hez vagy ülőkéhez bidé funkcióval



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	220 × 360 × 3 mm
EAN	8595580580377

### P193

Csatlakozólap WC-hez vagy ülőkéhez bidé funkcióval




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	195×180×25 mm
EAN	8595580580384

new

alca drain

## Csővezeték automatikus öblítése a WC-rendszeren keresztül



### A víz élő szervezet

Előfordulhat, hogy egyes szanitereket, akár egy nagyobb lakóparkban, kórházban vagy családi házban hosszabb ideig nem használnak. A vízvezeték rendszerben tartósan pangó víz ekkor olyan környezetet tud kialakítani, amely alkalmas különféle baktériumok, például a legionella elszaporodására, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat.

Az AM121 falsík alatti rendszert úgy alakították ki, hogy képes legyen a vízvezetékek rendszeres átöblítésére, és ezáltal minimálisra csökkentse a kórokozók elterjedésének kockázatát.

### Öblítés beállítása

A hideg-meleg vizes öblítés időzítője gyárilag be van állítva.

Ha a beállítások nem felelnek meg Önnek, megvásárolhatja a P195 cikkszámú vezérlőt, és beállíthatja az öblítést az Ön igényei szerint.

WC 72 ÓRÁS ÖBLÍTÉS NÉLKÜL



MELEG VIZES ÖBLÍTÉS  
60 másodperc → 6,8 l meleg víz



HIDEG VIZES ÖBLÍTÉS  
60 másodperc → 6,8 l meleg víz



### Egyszerű vezérlés


A rendszer beállítható külön vezérlővel, vagy akár az épület vezérlő rendszerére csatlakoztatva.





### AM121/1120

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez  
(gipszkarton alá)



hideg és  
meleg vizes  
öblítés

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1130×145×520 mm
EAN	8595580579197

### P195

Távírányító AM121-hez



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	- mm
EAN	8595580580551

new

alca drain

## Rögzítőkeret piszoárhoz rejtett csatlakozással



ÚJ MAGASSÁG  
1120 mm




EGYSÉGES SZÉLESSÉG  
510 mm



### VÁLASZFALAK ÖSSZESZERELÉSE HÁTSÓ OLDALRÓL

Gyorsabb szerelés az állítható  
válaszfalnak köszönhetően



### A VÁLASZFALAK ARETÁCIÓS ELHELYEZÉSE

az elhelyezés rögzítése zárral



### KÉSZLET FALBA RÖGZÍTÉSHEZ EASY LOCK

#### Gyorsabb és egyszerűbb szerelés

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé  
teszi a keret egyszerű falhoz  
rögzítését feleannyi idő alatt.

#### Pontos beállítás

Az utólagos beállítás lehetősége  
a keret szemben lévő oldaláról  
imbuszkulccsal.



new

### PISZOÁROK SZERELÉSE REJTETT CSATLAKOZÁSSAL

Elég csak elfordítani a nagyobb  
horganyzott konzolt 180°-kal,  
és elsőnek rögzíteni felülről a  
sorrendben.

Ennek a menetét részletesen  
ábrázolja a szerelési útmutató .

### FÉKEK A RÖGZÍTŐ LÁBAKHOZ


A rögzítő lábakon elhelyezett fékek  
lehetővé teszik a szerelésnél, az  
előre beállított szerkezeti magasság  
megtartását.






### A107/1120

Szerelőkeret piszoárhoz




Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1125×515×75 mm
EAN	8595580552725




### A107S/1120

Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1125×515×75 mm
EAN	8595580578985



new

alca drain

## Új kerámia WC csésze SOLID

Az új időtlen SOLID WC-csésze kiváló minőségű fehér kerámiából készült, ami megkönnyíti a karbantartását. Slim kialakítású, duroplast ülőkével együtt.. Az ülőke fém zsanérokkal és CLICK rendszerrel ellátott, az egyszerű eltávolításhoz a tisztítás során, valamint Softclose lassú leeresztésű rendszerrel kialakított.


- WC csésze rejtett csatlakozással
- Öblítőperem nélkül
- Mély öblítés
- Öblítés mennyisége 3/6 l





**Fali WC + SLIM SOLID**

Függesztett WC + SLIM Softclose, Duroplast WC ülőke



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	490×365×380 mm
EAN	8595580580933

new

alca drain

## Kültéri vízelvezetés új műanyag ráccsal



A kültéri vízelvezetés fontos elem, amely segít az épületek körüli területek szárazon tartásában. Új kombinációnk a műanyag ráccsal alacsonyabb árat biztosít a minőség romlása nélkül. A rács zsírkővel dúsított polipropilénből készül, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőhatásoknak. A szilárd zárrendszer biztosítja az egyes elemek könnyű csatlakoztatását.



- A lefolyó rész szélessége 11 mm
- Függőleges csatlakozás a szennyacsatornára Ø110 mm
- Könnyen tisztítható
- Rács lezárása csavarok használata nélkül

### AVZ102-R501

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	139 × 1015 × 145 mm
EAN	8595580580407



new

alca drain

## A professzionális kültéri vízelvezetés teljes áttekintése A15 terhelési osztályban

### AVZ102-R102

Kültéri folyóka 100 mm, műanyag peremmel, horganyzott „C”profilú ráccsal A15



A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	139 × 1015 × 145 mm
EAN	8595580511418

### AVZ102R-R102S

Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel, horganyzott „C”profilú ráccsal A15



A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	532 × 186 × 425 mm
EAN	8595580547783

### AVZ104-R401

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	150×1015×145 mm
EAN	8595580547745

### AVZ104R-R401

Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15




A15

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	532 × 185 × 444 mm
EAN	8595580547790



## Rozsdamentes lejtést beállító lécz, új 1600 mm-es hosszban



Rozsdamentes lejtést beállító lécz, matt kivitelben, mely a zuhanyzók építése során keletkezett a lejtett és egyenes rész között.

Újjonnan, már 1600 mm-es hosszban is elérhető, és a kívánt méretre rövidíthető.








**APZ901M/1600**

Rozsdamentes lejtést beállító lécs, balos




**GALLÉR MAGASSÁGA 12 mm**

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1600 × 36 × 27,5 mm
EAN	8595580579265

**APZ902M/1600**

Rozsdamentes lejtést beállító lécs, jobbos




**GALLÉR MAGASSÁGA 12 mm**

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1600 × 36 × 27,5 mm
EAN	8595580579272

**APZ903M/1600**

Rozsdamentes lejtést beállító lécs, balos




**GALLÉR MAGASSÁGA 14 mm**

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1600 × 36 × 29,5 mm
EAN	8595580579289

**APZ904M/1600**

Rozsdamentes lejtést beállító lécs, jobbos



**GALLÉR MAGASSÁGA 14 mm**

Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méret (db)	1600 × 36 × 29,5 mm
EAN	8595580579296

## Késleltetett öblítés


A távműködtetésű pneumatikus öblítés egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a mozgásukban korlátozott felhasználók számára a WC öblítését a helyiség bármely pontjáról. Ideális például fogyatékkal élők vagy idősek számára.



Az új csomag tartalmaz egy tartót is a gipszkartonba való szereléshez.

### MPO10

Távműködtetésű pneumatikus öblítés – kézi, fehér, beépítés: falba



Mennyiség (csomagolás)	10 db
Méret (db)	315×210×120 mm
EAN	8595580501952



# Alca ünnepel!

Köszönjük minden ügyfelünknek és üzleti partnerünknek az elmúlt huszonöt évben tanúsított támogatását, és bízunk a további sikeres együttműködésben.

Radka Prokopová és František Fabičovic



**25**  
évforduló

Az Alcadrain a megalakulásának 25. évfordulóját ünnepli, amely jelenleg Közép-Európa legnagyobb szaniter gyártója. A céget Radka Prokopová és František Fabičovic házaspár alapította Břeclavban,

eredetileg Alcaplast néven. „Négy alkalmazottal kezdtünk, lényegében egy garázsban préseltük a szerelvényeket. Sikeresek voltunk, mert a konkurens cégekhez képest sokkal olcsóbban és jobb minőségben gyártottunk. Ma az Alca éves árbevétele eléri a hárommilliárd koronát, és csaknem ezer embernek adunk munkát” – foglalta össze František Fabičovic, az Alca csoport társtulajdonosa. Az Alcadrain csoporthoz tartozik még az FV Plast csőrendszerek gyártója és az Alcafix fal rendszerek gyártója is. Az Alca termékeit a világ több mint 70 országába exportálják.


Az Alca a kezdetek óta a fenntarthatóság elvei szerint működik. Célunk a tiszta termelés, ahol

minimális mennyiségű hulladék keletkezik, ideális esetben egyáltalán. A termékek 100%-ban újrahasznosítható anyagokból készülnek, és a hulladék akár 90%-a újrahasznosítható a gyártás során. Amit a cégünk nem tud újrahasznosítani, azt szétválogatják és az erre szakosodott cégek ökológiaileg feldolgozzák. A csoport emellett a hatékony energiagazdálkodást is támogatja. Valamennyi gyártócsarnokunkra napelemes erőművek vannak felszerelve.

## Nyílt nap

A 25 éves jubileumi ünnepség alkalmából nyílt napot tartanak az Alca cég telepén, 2023. május 20-án, amelyre szeretettel várjuk a nagyközönséget. „Mindenki saját szemével győződhet meg arról, hogy itt modern létesítményekben folyik a gyártás, fejlett technológiával, robotok segítségével” – mutatta be a rendezvényt Radka Prokopová.

Kód	Kép	EAN	Leírás
<b>M57-G-M</b>		8595580580940	Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, GOLD-matt
<b>M57-RG-M</b>		8595580580957	Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-matt
<b>M57-N-M</b>		8595580580964	Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, NICKEL-matt
<b>M57-GM-M</b>		8595580580971	Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, GUN-METAL-matt
<b>M778-5</b>		8595580578220	Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fekete-matt/arany-fényes
<b>AM120/1120</b>		8595580559007	Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá)
<b>P192</b>		8595580580377	Csatlakozókészlet WC-hez vagy ülőkéhez bidé funkcióval
<b>P193</b>		8595580580384	Csatlakozólap WC-hez vagy ülőkéhez bidé funkcióval
<b>AM121/1120</b>		8595580579197	Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton alá)
<b>P195</b>		8595580580551	Távírányító AM121-hez
<b>A107/1120</b>		8595580552725	Szerelőkeret piszoárhoz
<b>A107S/1120</b>		8595580578985	Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz

Kód	Kép	EAN	Leírás
<b>WC SOLID</b>		8595580580933	Fali WC + SLIM Softclose, Duroplast WC ülőke
<b>AVZ102-R501</b>		8595580580407	Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15
<b>AVZ102-R102</b>		8595580511418	Kültéri folyóka 100 mm, műanyag peremmel, horganyzott „C”profilú ráccsal A15
<b>AVZ102R-R102S</b>		8595580547783	Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel, horganyzott „C”profilú ráccsal A15
<b>AVZ104-R401</b>		8595580547745	Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15
<b>AVZ104R-R401</b>		8595580547790	Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15
<b>APZ901M/1600</b>		8595580579265	Rozsdamentes lejtést beállító lécs, balos
<b>APZ902M/1600</b>		8595580579272	Rozsdamentes lejtést beállító lécs, jobbos
<b>APZ903M/1600</b>		8595580579289	Rozsdamentes lejtést beállító lécs, balos
<b>APZ904M/1600</b>		8595580579296	Rozsdamentes lejtést beállító lécs, jobbos
<b>MPO10</b>		8595580501952	Táv működtetésű pneumatikus öblítés – kézi, fehér, beépítés: falba

# alca GROUP

## alcadrain

Szaniter berendezés

Csehország  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – eladás  
Csehországban  
T: +420 519 821 041 – export  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.com

Magyarország  
Alcadrain HU Kft.  
Báthori István u. 24/C, 2900 Komárom  
T: +36 34346031  
T: +36 20 3815782  
alcadrain@alcadrain.hu  
www.alcadrain.hu

## alcapipe

Csővezeték rendszerek

Cseh Köztársaság  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fv-plast.cz

## alcafix

Fal rendszerek

Csehország  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.cz

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetészerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a nem szakszerű szerelésnél elkövetett hibákra. Teljeskörű garanciális feltételek a [www.alcadrain.hu/garancia](http://www.alcadrain.hu/garancia) oldalon



Cseh gyártó, ISO 9001: 2015  
Info 2/2023 CZ, © Alcadrain s.r.o.  
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.