

alca

3-2023

# Info



new

Műanyag  
zuhanyfolyókák  
kétoldalú  
ráccsal

<b>Műanyag zuhanyfolyókák kétoldalú ráccsal</b> .....	<b>3</b>
---	----------

---

<b>Padlóösszefolyó kétoldalú ráccsal</b> .....	<b>6</b>
--	----------

---

<b>Zuhanyfolyóka APZ12 Optimal – új hosszváltozat 650 mm</b> .....	<b>9</b>
--	----------

---

<b>Új SLIM WC-rendszerek szellőzéssel</b> .....	<b>10</b>
---	-----------

---

<b>Zuhanyszifon fehér-fényes színben</b> .....	<b>12</b>
--	-----------

---

<b>Tartalom</b> .....	<b>13</b>
-----------------------	-----------

---

new

alca

## Műanyag zuhanyfolyókák kétoldalú ráccsal

A kétoldalú rács választási lehetőséget kínál a dizájnos kivitelől egészen a beépítésig – választhat tömör rozsdamentes rácsot, vagy burkolható rácsot.

6 Év garancia

Tökéletesen tisztítható szifon

smart Kombinált búzzár

Alacsony szerelési magasság (62 mm)

Kétoldalú rács

Rögzítő lábak  
CLICK SYSTEM

Hosszúság változatok  
550, 650, 750, 850, 950 mm

Minden a csomagban



alca

## Műanyag zuhanyfolyókák kétoldalú ráccsal APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple, APZ20 Simple

A műanyag zuhanyfolyókák alapkínálatát kétoldalú rácsos folyókákkal bővítettük. Ezek a zuhanyfolyókák az APZ19 Simple, APZ19BLACK Simple fekete kivitelben és APZ20 Simple rozsdamentes peremmel.



### APZ19 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz



### APZ19BLACK Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt



### APZ20 Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz







## Műanyag zuhanyfolyókák kétoldalú ráccsal

### APZ19 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz



### APZ19BLACK Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt



Minden a csomagban



Minden a csomagban

Mennyiség (csomagolás) <b>APZ19-750</b>	30 db
Méretetek (db)	865×80×145 mm
EAN	8595580583163

Mennyiség (csomagolás) <b>APZ19BLACK-750</b>	30 db
Méretetek (db)	865×80×145 mm
EAN	8595580583392

### APZ20 Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz



Minden a csomagban



Minden a csomagban

A kétoldalú ráccsal ellátott műanyag folyókák bliszterbe vannak csomagolva.

Mennyiség (csomagolás) <b>APZ20-750</b>	30 db
Méretetek (db)	865×80×145 mm
EAN	8595580583491



new

alca

## Padlóösszefolyó kétoldalú ráccsal

Rozsdamentes padlóösszefolyó kétoldalú rozsdamentes ráccsal, 130×130 mm, DN110, szifon nélkül. 12 mm vastag burkolólapok lerakásához.

- Alacsony szerelési magasság
- Megoldás minden fürdőszobához
- Könnyű karbantartás
- 6 év garancia
- Látható és rejtett megoldás

K3

Térhelési osztály

6

Év garancia



Magas vízáramlási sebesség akár 48 l/perc

INTER

Alkalmazás: beltérben



new

alca

## Padlóösszefolyó kétoldalú ráccsal

Az összefolyó bemenet közvetlenül csatlakoztatható a csatornához, vagy kiegészíthető oldalsó vagy függőleges szifonnal.

Rács a burkolat behelyezésére

Tömör rozsdamentes rács

Rozsdamentes magasító elem padlóösszefolyóhoz



APVN0100



APV140



APV240



### Tartozékok (nem a csomag tartalma)




APV0010  
Vizes búzzár




APV0020  
Kombinált SMART búzzár



APV0030  
Száras búzzár



APV0003  
Karima a 2. szintű szigeteléshez  
DN105



AIZ1  
Öntapadó vízszigetelő gallér  
padlóösszefolyóhoz 300×300 mm



APV0800  
Rácsmagasító elem  
DN105




## Padlóösszefolyó kétoldalú ráccsal

### APVN0100

Rácsmagasító elem + Kétoldalú rács 130×130 mm, rozsdamentes acél



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méreték (db)	130×130×42 mm
EAN	8595580581060




### APV140

Padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár




Mennyiség (csomagolás)	8 db
Méreték (db)	225×225×180 mm
EAN	8595580583194



### APV240

Padlóösszefolyó 130×130 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár



Mennyiség (csomagolás)	8 db
Méreték (db)	225×225×180 mm
EAN	8595580583200





new

alca

## Zuhanyfolyóka APZ12 Optimal – új hosszváltozat 650 mm

A műanyag zuhanyfolyóka teste lejtéssel kialakított, 63 l/perc áramlási sebességgel és kétkamrás búzzárral rendelkezik. Az állítható magasságú műanyag rögzítő lábak gyors és kényelmes szerelést tesznek lehetővé, beleértve a precíz síkbeállítást is.



SMART



6 Év garancia



Áramlási sebesség  
63 l/perc



Tökéletesen  
tisztítható szifon



Kombinált búzzár



Szerelési  
magasság 85 mm



Rögzítő lábak




Hosszváltozat  
650, 750, 850, 950, 1050 mm

A csomag a rácsot nem tartalmazza



### APZ12 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz



Mennyiség (csomagolás) APZ12-650 12 db

Méret (db) 720×125×150 mm

EAN 8595580583002

new

## Új SLIM WC-rendszerek szellőzéssel

### Hatékony és csendes szellőzés

A hatékony és csendes szellőztetés előkészítése a kellemetlen szagok azonnali megszüntetésével a SLIM WC-rendszerek új része. A beépítés során lehetősége lesz eldönteni, hogy használni fogja-e ezt a hasznos funkciót vagy sem. Elegendő az elágazó öblítőcsőbe furatot vágni és kivezetni a levegőt a helyiségből.

alca

### Csatlakozási lehetőségek

A WC-rendszert csatlakoztathatja vagy a központi szellőző rendszerhez, vagy használhat bármilyen csőventilátort. Ajánlatunkban megtalálja a P128 cikkszámú ventilátort, amely elegendő teljesítményt biztosít a szagelszíváshoz.



#### P128

Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

- A szag közvetlenül a WC-csészéből távozik
- Hatékony és csendes működés
- Nincs egyéb kiadás





## Új SLIM WC-rendszerek szellőzéssel

### AM1115/1000

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méreték (db)	1086×528×145 mm
EAN	8595580551292

### AM1101/1200

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



Mennyiség (csomagolás)	1 db
Méreték (db)	1210×140×590 mm
EAN	8595580551384

### P128

Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel



Mennyiség (csomagolás)	7 db
Méreték (db)	350×225×125 mm
EAN	8595580558215

new

alca

## Zuhanyzifon fehér-fényes színben



50 mm

Búzzár



Áramlási sebesség  
43 l/perc



Szerkezeti magasság  
84 mm




Tökéletesen  
tisztítható szifon

- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Fehér fém szifonfedél (RAL9003 szín)













### A49K-B

Zuhanyzifon sapkával, fehér-fényes



Mennyiség (csomagolás)	24 db
Méret (db)	150×110×140 mm
EAN	8595580583842



Kód	Kép	EAN	Leírás
<b>APZ19-550</b>		8595580583149	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ19-650</b>		8595580583156	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ19-750</b>		8595580583163	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ19-850</b>		8595580583170	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ19-950</b>		8595580583187	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ19BLACK-550</b>		8595580583378	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt
<b>APZ19BLACK-650</b>		8595580583385	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt
<b>APZ19BLACK-750</b>		8595580583392	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt
<b>APZ19BLACK-850</b>		8595580583408	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt
<b>APZ19BLACK-950</b>		8595580583415	Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt
<b>APZ20-550</b>		8595580583477	Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ20-650</b>		8595580583484	Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz

Kód	Kép	EAN	Leírás
<b>APZ20-750</b>		8595580583491	Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ20-850</b>		8595580583507	Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APZ20-950</b>		8595580583514	Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz
<b>APVN0100</b>		8595580581060	Rácsmagasító elem + Kétoldalú rács 130×130 mm, rozsdamentes acél
<b>APV140</b>		8595580583194	Padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes búzzár
<b>APV240</b>		8595580583200	Padlóösszefolyó 130×130 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár
<b>APV0010</b>		8595580507473	Vizes búzzár
<b>APV0020</b>		8595580507497	Kombinált SMART búzzár
<b>APV0030</b>		8595580507510	Száraz búzzár
<b>APV0003</b>		8595580507572	Karima a 2. szintű szigeteléshez DN105
<b>AIZ1</b>		8594045939439	Öntapadó vízszigetelő gallér padlóösszefolyóhoz 300×300 mm
<b>APV0800</b>		8595580523084	Rácsmagasító elem DN105

Kód	Kép	EAN	Leírás
<b>APZ12-650</b>		8595580583002	Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz
<b>AM1115/1000</b>		8595580551292	Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz
<b>AM1101/1200</b>		8595580551384	Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)
<b>P128</b>		8595580558215	Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel
<b>A49K-B</b>		8595580583842	Zuhanyzifon sapkával, fehér-fényes

# alca GROUP

## alcadrain

Szaniter berendezés

Cseh Köztársaság  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – Sales Dept. CZ  
T: +420 519 821 041 – Export Dept.  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.com

Magyarország  
Alcadrain HU Kft.  
Báthori István u. 24/C, 2900 Komárom  
T: +36 34346031  
T: +36 20 3815782  
alcadrain@alcadrain.hu  
www.alcadrain.hu

## alcapipe

Csővezeték rendszerek

Cseh Köztársaság  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

## alcafix

Fal rendszerek

Cseh Köztársaság  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.com

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék rendeltetészerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra. Teljes körű garanciális feltételek a [www.alcadrain.hu/garancia](http://www.alcadrain.hu/garancia).



Cseh gyártó, ISO 9001:2015  
Info 3/2023 HU, © Alcadrain s.r.o.  
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.